

Tip 0. Novi oz. prenovljeni kazalniki kakovosti v ADM na nivoju posamezne ADM glede na število opredeljenih oseb

	KAZALNIK	OPIS KAZALNIKA	VREDNOST	TRAJANJE KAZALNIKA	PRAG
105	Register Kronični bolniki	Razmerje populacije, ki ima v zbirniku zabeleženo vsaj eno kronično bolezen ali stanje, glede na celotno registrirano populacijo. Številka je vzeta iz informacijskega sistema ADM (eKarton).	Število oseb z vsaj eno kronično boleznijo oz. stanjem / Število opredeljenih oseb * 100	12 mesecev	0 %
202	Register Sladkorna bolezen	Razmerje populacije s statusom sladkorne bolezni glede na število registrirane populacije, korigirane z odstotkom korigirane z odstotkom prevalece sladkorne bolezni, vzete iz informacijskega sistema ADM (eKarton). Razmerje lahko preseže 100 %.	Število oseb s sladkorno boleznijo / (Število opredeljenih oseb * delež za korigiranje) * 100	12 mesecev	0 %
2031	Register Astma	Razmerje populacije s statusom astme glede na število registrirane populacije, korigirane z odstotkom prevalece astme, vzete iz informacijskega sistema ADM (eKarton). Razmerje lahko preseže 100 %.	Število bolnikov z astmo / (Število opredeljenih oseb * delež za korigiranje) * 100	12 mesecev	0 %
2041	Register KOPB	Razmerje populacije s statusom KOPB glede na število registrirane populacije, korigirane z odstotkom prevalece KOPB, vzete iz informacijskega sistema ADM (eKarton). Razmerje lahko preseže 100 %.	Število bolnikov s KOPB / (Število registrirane populacije * delež za korigiranje) * 100	12 mesecev	0 %
2061	Register Arterijska hipertenzija	Razmerje populacije s statusom hipertenzije glede na število registrirane populacije, korigirano z odstotkom prevaleca hipertenzije, vzete iz informacijskega sistema ADM (eKarton). Razmerje lahko preseže 100 %.	Število bolnikov z arterijsko hipertenzijo / (Število opredeljenih oseb * delež za korigiranje) * 100	12 mesecev	0 %
2071	Register Benigno povečanje prostate	Razmerje populacije s statusom BHP glede na število registrirane populacije MOŠKIH, korigirane z odstotkom prevalece BHP, vzete iz informacijskega sistema ADM (eKarton). Razmerje lahko preseže 100 %.	Število moških s statusom BHP / (Število moških med registrirano populacijo * delež za korigiranje) * 100	12 mesecev	0 %
2081	Register Depresija	Razmerje populacije s statusom depresije glede na število registrirane populacije, korigirane z odstotkom prevalece depresije, vzete iz informacijskega sistema ADM (eKarton). Razmerje lahko preseže 100 %.	Število oseb z depresijo / (Število opredeljenih oseb * delež za korigiranje) * 100	12 mesecev	0 %

2091	Register koronarne bolezni	Razmerje populacije s statusom koronarne bolezni glede na število registrirane populacije, korigirane z odstotkom prevalence koronarne bolezni v Sloveniji, vzete iz informacijskega sistema ADM (eKarton). Razmerje lahko preseže 100 %.	Število obolelih za koronarno boleznijo / (Število opredeljenih oseb * delež za korigiranje) * 100	12 mesecev	0 %
2101	Register osteoporoze	Razmerje populacije z diagnozo za osteoporozo glede na število registrirane populacije, korigirane z odstotkom prevalence osteoporoze, vzete iz informacijskega sistema ADM (eKarton). Razmerje lahko preseže 100 %.	Število populacije z diagnozo osteoporoza / (Število opredeljenih oseb * delež za korigiranje) * 100	12 mesecev	0 %
501	Povprečje meritev krvnega tlaka v standardnih pogojih v tekočem letu je < 140/90 (meritve v ambulanti ali s preverjenim aparatom doma) pri bolnikih s hipertenzijo.	Razmerje bolnikov s hipertenzijo, ki jim je bil v tekočem letu v standardnih pogojih izmerjen povprečen krvni tlak < 140/90 (meritve v ambulanti ali s preverjenim aparatom doma), glede na število vseh registriranih bolnikov s hipertenzijo.	Število bolnikov s hipertenzijo s povprečnim krvnim tlakom v zadnjih 12 mesecih <140 in <90 / Število bolnikov s hipertenzijo *100	12 mesecev	50 %
605	Izmerjena vrednost glikiranega hemoglobina 7 % ali manj pri bolnikih s sladkorno boleznijo.	Razmerje bolnikov s sladkorno boleznijo, ki imajo v zadnjem letu določen HbA1c in je njegova zadnja izmerjena vrednost enaka ali manjša od 7,0 %, glede na število vseh registriranih bolnikov s sladkorno boleznijo.	Število bolnikov s sladkorno boleznijo, ki jim je bil v zadnjih 12 mesecih vsaj 1x določen HbA1C in je zadnja izmerjena vrednost <=7,0 % / Število bolnikov s sladkorno boleznijo *100	12 mesecev	50 %

Tip 1. Novi oz. prenovljeni kazalniki kakovosti v ADM na nivoju posamezne ADM glede na minimalno število registriranih oseb

	KAZALNIK	OPIS KAZALNIKA	VREDNOST	TRAJANJE KAZALNIKA	PRAG
2011	Preverjenost kadilskega statusa pri registrirani populaciji.	Razmerje med številom oseb s preverjenim kadilskim statusom v petih letih in minimalnim številom registriranih oseb, zahtevanim za ADM. Razmerje lahko preseže 100 %.	Število oseb s preverjenim kadilskim statusom v petih letih / 1000 * 100	60 mesecev	80 %
2051	Preverjenost pivskega statusa pri registrirani populaciji.	Razmerje med številom oseb s preverjenim pivskim statusom v petih letih in minimalnim številom registriranih oseb, zahtevanim za ADM. Razmerje lahko preseže 100 %.	Število oseb s preverjenim pivskim statusom v petih letih / 1000 * 100	60 mesecev	80 %
3031	Zaščiteni proti tetanusu v registrirani populaciji.	Razmerje med številom registriranih oseb, ki so popolno cepljene proti tetanusu v desetih letih in minimalnim številom registriranih oseb, zahtevanim za ADM. Razmerje lahko preseže 100 %.	Število registriranih oseb, ki so popolno cepljene proti tetanusu v desetih letih / 1000 * 100	120 mesecev	50 %
3041	Preverjena ogroženost za osteoporozni zlom v zadnjih 5 letih pri registrirani populaciji, stari 60 let in več.	Razmerje med številom populacije, stare 60 let ali več, z izpolnjenim vprašalnikom FRAX v zadnjih 5 letih in minimalnim številom registriranih oseb, zahtevanih za ADM.	Število populacije, stare 60 let ali več, z izpolnjenim vprašalnikom FRAX v zadnjih petih letih / (1000 * delež za korigiranje * 100	60 mesecev	80 %
3051	Število oseb, starih 30 let ali več, v zadnjih petih letih pregledanih za dejavnike tveganja za KNB.	Razmerje med številom oseb, starih 30 let ali več, v zadnjih petih letih pregledanih za dejavnike tveganja za KNB in minimalnim številom registriranih oseb, zahtevanim za ADM. Razmerje lahko preseže 100 %.	Število oseb, starih 30 let ali več, v zadnjih petih letih pregledanih za dejavnike tveganja za KNB / 1000 * 100	60 mesecev	80 %
4011	Vsaj enkrat na dve leti izmerjen krvni tlak pri registriranih kroničnih bolnikih.	Razmerje med številom registriranih kroničnih bolnikov z izmerjenim KT vsaj 1x na 2 leti in minimalnim številom registriranih oseb, zahtevanim za ADM, korigirano z deležem kroničnih bolnikov iz kazalnika 105 (27%). Razmerje lahko preseže 100 %.	Število registriranih kroničnih bolnikov z izmerjenim KT vsaj enkrat na dve leti / (1000 * delež kroničnih bolnikov v RS) * 100	24 mesecev	80 %
4021	Vsaj 1-krat letno preverjen kadilski status	Razmerje med številom registriranih kronični bolnikov s preverjenim kadilskim statusom vsaj 1x letno in minimalnim	Število registriranih kroničnih bolnikov s	12 mesecev	80 %

	pri registriranih kroničnih bolnikih.	število registriranih oseb, zahtevanim za ADM, korigirano z deležem kroničnih bolnikov iz kazalnika 105 (27%). Razmerje lahko preseže 100 %.	preverjenim kadilskim statusom vsaj enkrat letno / (1000 * delež kroničnih bolnikov v RS) * 100		
4031	Vsaj 1-krat letno izmerjen ITM pri registriranih kroničnih bolnikih.	Razmerje med številom registriranih kroničnih bolnikov z izmerjenim ITM vsaj enkrat letno in minimalnim številom registriranih oseb, zahtevanim za ADM, korigirano z deležem kroničnih bolnikov iz kazalnika 105 (27 %). Razmerje lahko preseže 100 %.	Število registriranih kroničnih bolnikov z izmerjenim ITM vsaj enkrat letno / (1000 * delež kroničnih bolnikov v RS) * 100	12 mesecev	80 %
4051	Vsaj 1-krat letno preverjen pivski status pri registriranih kroničnih bolnikih.	Razmerje med številom registriranih kroničnih bolnikov s preverjenim pivskim statusom vsaj 1x letno in minimalnim številom registriranih oseb, zahtevanim za ADM, korigirano z deležem kroničnih bolnikov iz kazalnika 105 (27 %). Razmerje lahko preseže 100 %.	Število registriranih kroničnih bolnikov s preverjenim pivskim statusom vsaj enkrat letno / (1000 * delež kroničnih bolnikov v RS) * 100	12 mesecev	80 %
6011	Vsaj 1-krat letno določen HbA1c pri bolnikih s sladkorno boleznijo.	Razmerje med številom diabetikov z izmerjenim HbA1C vsaj enkrat letno in minimalnim številom registriranih oseb, zahtevanim za ADM, korigirano z deležem diabetikov iz informacijskega sistema ADM. Razmerje lahko preseže 100 %.	Število registriranih diabetikov z izmerjenim HbA1C vsaj enkrat letno / (1000 * delež za korigiranje) * 100	12 mesecev	80 %
6031	Vsaj 1-krat letno opravljen pregled stopal pri bolnikih s sladkorno boleznijo.	Razmerje med številom diabetikov z opravljenim pregledom stopal vsaj enkrat letno in minimalnim številom registriranih oseb, zahtevanim za ADM, korigirano z deležem diabetikov iz informacijskega sistema ADM. Razmerje lahko preseže 100 %.	Število registriranih diabetikov z opravljenim pregledom stopal vsaj enkrat letno / (1000 * delež za korigiranje) * 100	12 mesecev	80 %
7011	1-krat letno ocenjena urejenosti astme s vprašalnikom pri bolnikih z astmo.	Razmerje med številom astmatikov z ocenjeno urejenostjo astme s vprašalnikom vsaj enkrat letno in minimalnim številom registriranih oseb, zahtevanim za ADM, korigirano z deležem astmatikov iz informacijskega sistema ADM (2%). Razmerje lahko preseže 100 %.	Število registriranih astmatikov z ocenjeno urejenostjo astme s vprašalnikom vsaj enkrat letno / (1000 * delež za korigiranje) * 100	12 mesecev	80 %
8011	1-krat letno izvedena	Razmerje med številom KOPB bolnikov z izvedeno spirometrijo	Število registriranih	12 mesecev	80 %

	spirometrija pri bolnikih s KOPB.	vsaj enkrat letno in minimalnim številom registriranih oseb, zahtevanim za ADM, korigirano z deležem KOPB bolnikov iz informacijskega sistema ADM (1 %). Razmerje lahko preseže 100 %.	bolnikov s KOPB z izvedeno spirometrijo vsaj enkrat letno / (1000 * delež za korigiranje) * 100		
8031	1-krat izvedeno letno cepljenje proti gripi pri bolnikih s KOPB.	Razmerje med številom KOPB bolnikov z izvedenim cepljenjem proti gripi vsaj enkrat letno in minimalnim številom registriranih oseb, zahtevanim za ADM, korigirano z deležem KOPB bolnikov iz informacijskega sistema ADM (1 %). Razmerje lahko preseže 100 %.	Število registriranih bolnikov s KOPB z izvedenim cepljenjem proti gripi vsaj enkrat letno / (1000 * delež za korigiranje) * 100	12 mesecev	50 %
9401	Vsaj 1x letno opravljen 12-kanalni EKG pri bolnikih s koronarno boleznijo.	Razmerje med številom koronarnih bolnikov z opravljenim 12-kanalnim EKG vsaj enkrat letno in minimalnim številom registriranih oseb, zahtevanim za ADM, korigirano z deležem koronarnih bolnikov iz informacijskega sistema ADM (2 %). Razmerje lahko preseže 100 %.	Število registriranih koronarnih bolnikov z opravljenim 12-kanalnim EKG vsaj enkrat letno / (1000 * delež za korigiranje) * 100	12 mesecev	80 %
9501	Vsaj enkrat letno opravljen 12-kanalni EKG pri bolnikih z arterijsko hipertenzijo.	Razmerje med številom hipertonikov z opravljenim 12-kanalnim EKG vsaj enkrat letno in minimalnim številom registriranih oseb, zahtevanim za ADM, korigirano z deležem koronarnih bolnikov iz informacijskega sistema ADM (20 %). Razmerje lahko preseže 100 %.	Število registriranih hipertonikov z opravljenim 12-kanalnim EKG vsaj enkrat letno / (1000 * delež za korigiranje) * 100	12 mesecev	80 %
9601	Vsaj enkrat letno izmerjen krvni tlak pri bolnikih z arterijsko hipertenzijo.	Razmerje med številom hipertonikov z izmerjenim KT vsaj enkrat letno in minimalnim številom registriranih oseb, zahtevanim za ADM, korigirano z deležem bolnikov z AH iz informacijskega sistema ADM (20 %). Razmerje lahko preseže 100 %.	Število registriranih hipertonikov z izmerjenim KT vsaj enkrat letno / (1000 * delež za korigiranje) * 100	12 mesecev	80 %

Tip 2. Novi oz. prenovljeni kazalniki kakovosti v ADM na nivoju vseh ADM

Kazalniki na nivoju populacije

	KAZALNIK	OPIS KAZALNIKA	VREDNOST	PRAG
1055	Register Kronični bolniki	Razmerje populacije, ki ima v zbirniku zabeleženo vsaj eno kronično bolezen ali stanje, glede na celotno registrirano populacijo vseh ADM. Številka je vzeta iz informacijskega sistema ADM (eKarton).	Število oseb z vsaj eno kronično boleznijo oz. stanjem / Število opredeljenih oseb v vseh ADM * 100	0 %
2025	Register Sladkorna bolezen	Razmerje populacije s statusom sladkorne bolezni, glede na celotno registrirano populacijo vseh ADM. Številka je vzeta iz informacijskega sistema ADM (eKarton).	Število oseb s sladkorno boleznijo / Število opredeljenih oseb v vseh ADM * 100	0 %
2035	Register Astma	Razmerje populacije s statusom astme, glede na celotno registrirano populacijo vseh ADM. Številka je vzeta iz informacijskega sistema ADM (eKarton).	Število bolnikov z astmo / Število opredeljenih oseb v vseh ADM * 100	0 %
2045	Register KOPB	Razmerje populacije s statusom KOPB, glede na celotno registrirano populacijo vseh ADM. Številka je vzeta iz informacijskega sistema ADM (eKarton).	Število bolnikov s KOPB / Število registrirane populacije v vseh ADM * 100	0 %
2065	Register Arterijska hipertenzija	Razmerje populacije s statusom hipertenzije, glede na celotno registrirano populacijo vseh ADM. Številka je vzeta iz informacijskega sistema ADM (eKarton).	Število bolnikov z arterijsko hipertenzijo / Število opredeljenih oseb v vseh ADM* 100	0 %
2075	Register Benigno povečanje prostate	Razmerje populacije s statusom BHP, glede na celotno registrirano moško populacijo vseh ADM. Številka je vzeta iz informacijskega sistema ADM (eKarton).	Število moških s statusom BHP / Število moških med registrirano populacijo v vseh ADM *100	0 %
2085	Register Depresija	Razmerje populacije s statusom depresije, glede na celotno registrirano populacijo vseh ADM. Številka je vzeta iz informacijskega sistema ADM (eKarton).	Število oseb z depresijo / Število opredeljenih oseb v vseh ADM* 100	0 %
2095	Register koronarne bolezni	Razmerje populacije s statusom koronarne bolezni, glede na celotno registrirano populacijo vseh ADM. Številka je vzeta iz informacijskega sistema ADM (eKarton).	Število obolelih za koronarno boleznijo / Število opredeljenih oseb v vseh	0 %

			ADM* 100	
2105	Register osteoporoze	Razmerje populacije z diagnozo osteoporoze, glede na celotno registrirano populacijo vseh ADM. Številka je vzeta iz informacijskega sistema ADM (eKarton).	Število populacije z diagnozo osteoporoz / Število opredeljenih oseb v vseh ADM* 100	0 %

Tip 3. Novi oz. prenovljeni kazalniki kakovosti v ADM na nivoju vseh ADM

Kazalniki – deleži ambulant

2015	Preverjenost kadiškega statusa pri registrirani populaciji.	Razmerje med številom ADM, ki dosegajo prag tega kazalnika kakovosti in številom vseh ADM.	Število ADM, ki dosegajo vrednost prag tega kazalnika kakovosti / Število vseh ADM * 100	80 %
2055	Preverjenost pivskega statusa pri registrirani populaciji.	Razmerje med številom ADM, ki dosegajo prag tega kazalnika kakovosti in številom vseh ADM.	Število ADM, ki dosegajo vrednost prag tega kazalnika kakovosti / Število vseh ADM * 100	80 %
2106	Preverjena ogroženost za osteoporozni zlom v zadnjih 5 letih pri registrirani populaciji, stari 60 let in več.	Razmerje med številom ADM, ki dosegajo prag tega kazalnika kakovosti in številom vseh ADM.	Število ADM, ki dosegajo vrednost prag tega kazalnika kakovosti / Število vseh ADM * 100	80 %
3035	Zaščiteni proti tetanusu v registrirani populaciji.	Razmerje med številom ADM, ki dosegajo prag tega kazalnika kakovosti in številom vseh ADM.	Število ADM, ki dosegajo vrednost prag tega kazalnika kakovosti / Število vseh ADM * 100	80 %
3055	Število oseb, starih 30 let ali več, v zadnjih petih letih pregledanih za dejavnike tveganja za KNB.	Razmerje med številom ADM, ki dosegajo prag tega kazalnika kakovosti in številom vseh ADM.	Število ADM, ki dosegajo vrednost prag tega kazalnika kakovosti / Število vseh ADM * 100	80 %
4015	Vsaj enkrat na dve leti izmerjen krvni tlak pri registriranih kroničnih bolnikih.	Razmerje med številom ADM, ki dosegajo prag tega kazalnika kakovosti in številom vseh ADM.	Število ADM, ki dosegajo vrednost prag tega kazalnika kakovosti / Število vseh ADM * 100	80 %
4025	Vsaj 1-krat letno preverjen kadiški status pri registriranih kroničnih bolnikih.	Razmerje med številom ADM, ki dosegajo prag tega kazalnika kakovosti in številom vseh ADM.	Število ADM, ki dosegajo vrednost prag tega kazalnika kakovosti / Število vseh ADM * 100	80 %

4035	Vsaj 1-krat letno izmerjen ITM pri registriranih kroničnih bolnikih.	Razmerje med številom ADM, ki dosegajo prag tega kazalnika kakovosti in številom vseh ADM.	Število ADM, ki dosegajo vrednost prag tega kazalnika kakovosti / Število vseh ADM * 100	80 %
4055	Vsaj 1-krat letno preverjen pivski status pri registriranih kroničnih bolnikih.	Razmerje med številom ADM, ki dosegajo prag tega kazalnika kakovosti in številom vseh ADM.	Število ADM, ki dosegajo vrednost prag tega kazalnika kakovosti / Število vseh ADM * 100	80 %
5015	Povprečje meritev krvnega tlaka v standardnih pogojih v tekočem letu je < 140/90 (meritve v ambulanti ali s preverjenim aparatom doma) pri bolnikih s hipertenzijo.	Razmerje med številom ADM, ki dosegajo prag tega kazalnika kakovosti in številom vseh ADM.	Število ADM, ki dosegajo vrednost prag tega kazalnika kakovosti / Število vseh ADM * 100	80 %
6015	Vsaj 1-krat letno določen HbA1c pri bolnikih s sladkorno boleznijo.	Razmerje med številom ADM, ki dosegajo prag tega kazalnika kakovosti in številom vseh ADM.	Število ADM, ki dosegajo vrednost prag tega kazalnika kakovosti / Število vseh ADM * 100	80 %
6035	Vsaj 1-krat letno opravljen pregled stopal pri bolnikih s sladkorno boleznijo.	Razmerje med številom ADM, ki dosegajo prag tega kazalnika kakovosti in številom vseh ADM.	Število ADM, ki dosegajo vrednost prag tega kazalnika kakovosti / Število vseh ADM * 100	80 %
6055	Izmerjena vrednost glikiranega hemoglobina 7 % ali manj pri bolnikih s sladkorno boleznijo.	Razmerje med številom ADM, ki dosegajo prag tega kazalnika kakovosti in številom vseh ADM.	Število ADM, ki dosegajo vrednost prag tega kazalnika kakovosti / Število vseh ADM * 100	80 %
7015	1-krat letno ocenjena urejenosti astme z vprašalnikom pri bolnikih z astmo.	Razmerje med številom ADM, ki dosegajo prag tega kazalnika kakovosti in številom vseh ADM.	Število ADM, ki dosegajo vrednost prag tega kazalnika kakovosti / Število vseh ADM * 100	80 %
8015	1-krat letno izvedena spirometrija pri bolnikih s	Razmerje med številom ADM, ki dosegajo prag tega kazalnika kakovosti in številom vseh ADM.	Število ADM, ki dosegajo vrednost prag tega kazalnika	80 %

	KOPB.		kakovosti / Število vseh ADM * 100	
8035	1-krat izvedeno letno cepljenje proti gripi pri bolnikih s KOPB.	Razmerje med številom ADM, ki dosegajo prag tega kazalnika kakovosti in številom vseh ADM.	Število ADM, ki dosegajo vrednost prag tega kazalnika kakovosti / Število vseh ADM * 100	80 %
9405	Vsaj 1x letno opravljen 12-kanalni EKG pri bolnikih s koronarno boleznijo.	Razmerje med številom ADM, ki dosegajo prag tega kazalnika kakovosti in številom vseh ADM.	Število ADM, ki dosegajo vrednost prag tega kazalnika kakovosti / Število vseh ADM * 100	80 %
9505	Vsaj enkrat letno opravljen 12-kanalni EKG pri bolnikih z arterijsko hipertenzijo.	Razmerje med številom ADM, ki dosegajo prag tega kazalnika kakovosti in številom vseh ADM.	Število ADM, ki dosegajo vrednost prag tega kazalnika kakovosti / Število vseh ADM * 100	80 %
9605	Vsaj enkrat letno izmerjen krvni tlak pri bolnikih z arterijsko hipertenzijo.	Razmerje med številom ADM, ki dosegajo prag tega kazalnika kakovosti in številom vseh ADM.	Število ADM, ki dosegajo vrednost prag tega kazalnika kakovosti / Število vseh ADM * 100	80 %